



ARIA 2430 DR

Capteur plan 24 x 30 Wi-Fi

Intelligent, Robuste, Ultra sensible



ARIA 2430 DR

Léger et robuste ce détecteur de fabrication française dispose d'une mémoire interne garantissant même en cas de coupure de la communication Wi-Fi, la sauvegarde et la lecture du dernier cliché effectué.

Le système dispose également d'un routeur 4G permettant, d'une part, d'optimiser la connectivité Wi-Fi entre le capteur et la console d'acquisition et, d'autre part permet le partage* de donnée en itinérant (*sous réserve de disposer d'une carte SIM).

Le poids total (ordinateur, valise, batterie additionnelle et capteur n'excède pas 7 Kg.

Jusqu'à 8 heures d'autonomie sur batterie.



Code	00005283
Surface de détection	24 x 30 cm
Scintillateur	CsI
Connexion	Wi-Fi
Dimensions (W x L x D)	327.5 x 267.5 x 15.6 mm
Pixel	1560 x 1920
Pixel pitch	148 µm
A/D conversion	16 bit
Dqe@ 0 Lp/Mm_2 µgy	> 66%
Acquisition time	< 3 sec
Mémoire interne	OUI
Poids	1.6 kg

ARIA 2430 DR CONFIGURATION

Wireless Interface IEEE 802. 11n (2.4GHz) Dual bandwidth

Dimensions Hors Tout (L x W x H) : 475 x 376 x 178 mm

Poids total avec capteur : 7kg

Forme cabine : Oui



Valise étanche



IMPACT
RESISTANT



WATERPROOF
IP67 WATER



Ordinateur ou tablette



Router 4G



Capteur



Distributeur exclusif des produits



Pour toutes demandes d'informations :

contact@si-veterinaire.fr