





ARIA 450 DIGITAL



ARIA 450 DIGITAL



Indicateur lumineux de la préparation
des RX et du déclenchement



Commande des freins

Le générateur numérique **ARIA450** est le premier système de radiographie numérique dont l'ensemble des opérations curatives et préventives se gère à distance.

Avec une zone active de **43cm x 43cm**, le capteur **THALES** connecté au générateur vous permet d'effectuer des études complexes de manière automatisée, apportant une fluidité dans le geste technique d'apprentissage et maximisant la qualité de l'image dès la première utilisation.

Le logiciel ARIA agit comme une console unique pour gérer l'ensemble de l'appareil, permettant la sélection de la dose et l'acquisition d'images en seulement 5 secondes.

L'interface utilisateur graphique a été revisitée et est encore plus intuitive et simple. Vous pouvez choisir entre plus de 1 000 préréglages pour 11 espèces différentes : en choisissant la largeur anatomique ou la taille de la race, ARIA chargera **l'exposition idéale** pour la plus haute qualité d'image avec **la dose la plus faible**.



CARACTÉRISTIQUES


ARIA 4343 THALES

D Surface active du capteur	43 x 43 cm
Scintillator	Iodure Césium
Connection	Ethernet 1000Base-T
Dimensions (W x L x D)	500 x 488.5 x 15.0 mm
Pixel	2880 x 2880
Pixel Pitch	148 µm
AD conversion	16 bit
Dqe @ 0Lp/Mm ₂ µgy	> 70
Acquisition	5 sec

- + Dose automatique
- + Générateur 100% compatible avec tous types de capteur
- + Capteur THALES 23x43 cm entièrement intégré dans le générateur
- + Le même logiciel pour piloter le générateur & le capteur
- + Système connecté au réseau pour SAV à distance

ARIA 450 DIGITAL

Max current	450 mA
Max Voltage	125 kV
Max Power	32 kW
Working Frequency	100 kHz
kV Rang	From 40 to 125
mAs Range	From 0.5 to 150
Focal Spot	0.6 and 1.3 mm
Remote Assistance	Active
Collimator	Cold light LED





Distributeur exclusif des produits



Pour toutes demandes d'informations :

contact@si-veterinaire.fr